

Bloedverdunners of anticoagulantia az West

Wanneer bloedverdunners stoppen voor endoscopie (gastroscopie, coloscopie, ERCP, echo-endoscopie)?

Neemt u bloedverdunners? Maak een afspraak met de huisarts om na te gaan of de bloedverdunners of andere medicatie moeten worden afgestemd op het onderzoek. Hieronder vindt u de richtlijnen hieromtrent.

Naam bloedverdunner	Wanneer stoppen voor endoscopie?
Asaflow	Niet stoppen
Plavix/Clopidogrel	7 dagen
Efient	7 dagen
Brilique	7 dagen
Ticlid	7 dagen
Xarelto	3 dagen
Eliquis	3 dagen
Lixiana	3 dagen
Pradaxa	3 dagen (nierklaring < 50 ml/min: 5d)

Indien coronaire stent:

- Indien stent < 6 maand: te bespreken met cardioloog.
- Indien > 6 maand : Plavix, Efient, Brilique stop 7 dagen voor endoscopie. Asaflow verder.

Vitamine K antagonisten (Marevan, Marcoumar of Sintrom)

"Laag tromboserisico"

- * Xenograft hartklep
- * > 3 maand na VTE (longembool, DVT)
- * VKF zonder hoog risico (chadsvasc < 4)



Stop warfarine (Marevan) 5 dagen voor endoscopie.

Stop fenprocoumon (Marcoumar) of acenocoumarol (Sintrom) 7 dagen voor endoscopie .

- Controleer INR dag voor de endoscopie om ervoor te zorgen dat INR < 1,5 is.

"Hoog tromboserisico"

- * Kunstmatige metalen hartklep
- * VKF en mitralisstenose
- * VKF met CVA of TIA > 3 maand EN 3/4 risicofactoren (hartfalen, hypertensie, >75j, diabetes)
- * VKF en CVA of TIA < 3 maand
- * < 3 maand na VTE (longembool, DVT)



Stop warfarine (Marevan) 5 dagen voor endoscopie.

Stop fenprocoumon (Marcoumar) of acenocoumarol (Sintrom) 7 dagen voor endoscopie.

EN

- Start therapeutisch LMWH 2 dagen na stoppen met vitamine K antagonist.
- Laatste dosis LMWH 24u voor endoscopie: herstart op advies van gastro-enteroloog.

Bron:

Veitch AM, Radaelli F, Alikhan R, et al Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline update. Gut 2021;70:1611-1628.

Dr. Lamiroy T.

Dr. Vandenbussche F.

Dr. Vandewynckel Y.

Dr. Verraes K.